



LEGENDA

- CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE;
- RISCARICATURA DEI GIUNTI IN MALTA;
- COESA MEDIANTE MURATURA ESEGUITA A SINGOLI TRATTI;
- INIEZIONI DI MISCELE A BASE DI CALCE IDRAULICA;
- APPLICAZIONE DEI SINTRAMELLI E LE ACQUE DI RETE IN FERR;
- VERTICI E CARBONDI E RINFISSAGGIO MEDIANTE PERFORI;
- INTONACO A BASE DI CALCE IDRAULICA.

ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA
IN MATTONI PIENI

 LATENZIO PORTANI E CON FORATURE INFERIORI AL
 CHIUSURA DI APERTURE O NICCHIE IN MURATURA A
 MATTONI PIENI

Abstract

*** PREVEDERE AMMORSATURE IN CORRISPONDENZA DELLE NUOVE MURATURE ALLE ESISTENTI**

A SARCITURA DELLE LESIONI PRESENTI MEDIANTE SCARITURA DEI GIUNTI E INSERIMENTO DI CUNEI METALLICI ED INIEZIONI IN MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO

NA	NUOVO ARCHITRAVE IN ACCIAIO
Ⓒ	NUOVA CERCHIATURA CON PROFILATI IN ACCIAIO
	QUOTA RIFERITA ALL'APERTURA UTILE NETTA
APERTURA	

2

NUOVO MASSETTO AREATO IN C.A. AL PIANO TERRA
COSTITUITO DA:
-MAGRONE DA APPROFONDIRE FINO AD INTERESSI

ARMASSE PIU' SINO ALLE SP=13cm ARMATO CON DOPIA
RETE ELETTROSALDATA 10x10x5 COLLEGATO ALLE
MURATURE PERIMETRALI TRAMITE INCASSI PASSO 1,5/2mt
DIMENSIONI 40x40xH=15cm E MEDIANTE PERFORAZIONI
Ø25/70cm L=70cm ARMATE CON Ø16 ED INNETTATE CON

CASSERI MODULARI A PERDIRE. PREVEDERE FORI Ø36 DI AREAZIONE ALLA BASE DELLE MURATURE ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DEI SUDDETTI CASSERI.
CALDAIA STRUTTURALE SP=5cm ARMATA CON RETE ELETTROSALDATA 20x20 o 5 SU CASSERI A PERDIRE.

EX CASERMA MINERVIO ULLE STRUTTURE PER LA RIN NEMENTO SISMICO DI IMMOBILI DEL MONASTERO DELLA ST

PROGETTO PRELIMINARE

Tav. S01
Scala: 1:100

Oggetto: **PROGETTO STRUTTURALE**
- fondazione
- 1° livello delle murature

Data: Dicembre 2016	Emissione: n.1
Rev. n.:	

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Monica Proietti)



www.comunespoletto.gov.it

I Progettisti: Arch. Mariangela Marchetti Geom. Daniele Alleori
Ing. Manuel D'Agata (coordinatore progettuale)

Il Dirigente
Iliano Maria Mastroforti)